

## Tuto : Montage de la Maison du Père Noël

Une fois l'ensemble de la broderie réalisé, retourner votre ouvrage et appliquer au fer (juste quelques secondes), au dos de chaque morceau de la broderie, des morceaux de toile thermocollante de la taille de l'intérieur de vos différents morceaux.



Cette étape n'est pas obligatoire, mais je trouve que cela permet de rigidifier la toile et de donner plus de tenue à la maison.


Découper ensuite les différents morceaux en laissant 1,5 cm de marges de tissu autour et si vous le souhaitez surfiler chacun de vos morceaux (ce n'est pas non plus obligatoire, je ne l'avais pas fait pour la première).




Assembler ensuite les morceaux pan à pan. Pour cela commencer par assembler l'ensemble des côtés de la maison au sol (ou dessous de la maison – le grand carré). Pour ma part, je plie avec mes doigts le tissu au niveau de la bordure et je les positionne l'un en face de l'autre.



Puis l'aide d'une aiguille et d'un fil de mouliné de la même couleur que votre bordure (ici rouge), coudre (selon la méthode du grafting employé en tricot) les morceaux bien l'un en face de l'autre.



L'idée est de sortir votre fil dans un des angles de votre premier côté, puis d'aller passer le fil sous le premier point du second côté (soit en passant sous les deux fils de votre trame de lin si vous brodez en 2 fils), puis de revenir passer sous le second point du premier côté puis sous le troisième point du second et ainsi de suite .... Attention de bien piquer dans votre toile.





Assembler ainsi l'ensemble des côtés au-dessous de la maison.



Puis assembler les côtés de la maison deux à deux.



On assemble ensuite les 2 parties du toit par les grands côtés, puis les côtés pointus



Attention pour les côtés pointus, comme nous avons brodé en diagonale, les points sont plus grands donc sur votre petit côté du toit, faire des points équivalents à 1,5 points (soit 3 fils de votre trame de lin si vous brodez en 2 fils).

Avant de fermer le haut de la toiture, remplissez de bourrage votre maison. Pour ma part j'ai ajouté un fond en carton de la taille du fond de la maison pour la rigidifier.



Puis assembler le haut de la toiture en insérant si vous le souhaitez, un lien au milieu pour la suspendre ...





Il ne reste alors qu'à réaliser le toit enneigé en collant un rectangle de molleton légèrement plus grand que l'ensemble de la toiture et en n'oubliant pas de faire passer le lien pour la suspendre au milieu. Pour ma part, j'ai coupé les grands côtés de la maison avec un ciseau cranteur pour faire plus vrai ...



☆☆☆ C'est fini ! ☆☆☆